



# PARTNER RANGE

wire design\_ 2014





VIBO SPA è un'azienda leader nella produzione di accessori in filo metallico cromato o verniciato epoxi destinati al comparto del mobile e dell'arredamento, presente sui mercati internazionali già dal 1980. Dalla progettazione alla distribuzione sul mercato, la produzione interna è realizzata grazie alle sinergie logistiche dei tre stabilimenti situati nel nord-est d'Italia, in provincia di Vicenza, a Trissino, Montecchio Maggiore ed Arzignano. Il prodotto Vibo è venduto oggi in 70 paesi del mondo. In Italia e all'estero l'azienda serve i più importanti produttori, distributori e centri commerciali del settore, oltre a realizzare produzioni speciali in collaborazione con la clientela. Tutti i prodotti Vibo sono conformi alle norme di gestione del Sistema Qualità ed Ambientale garantiti dall'Ente di Certificazione ICILA sia per la UNI EN ISO 9001/2000 (sede di Trissino SGQ 000153) che per la UNI EN ISO 14001 (sede di Montecchio M. SGA 209). Lo status di Applicant della prestigiosa certificazione Etico Sociale SA8000, sigla infine l'impegno che Vibo si è assunta per offrire una produzione rispettosa dei diritti dell'uomo e della salubrità dell'ambiente.

La cromatura permette alte prestazioni applicative, il massimo della qualità di finitura viene ottenuto attraverso 5 strati di soluzioni metalliche (nickel opaco, rame acido, nickel lucido e semilucido e cromo) garantendo una media di 35 micron come spessore di deposito. La garanzia di una qualità totale è a prova di corrosione (certificata tramite tests di nebbie saline) con finiture in grado di esaltare ancor più il design del prodotto stesso. Conoscenze tecniche, ingegneria di materiali e una forte responsabilità socio-ambientale portano inoltre la Vibo a rispettare, in ogni fase di realizzazione, le rigorose normative di sicurezza sull'inquinamento ambientale e la tutela della salute umana.

VIBO SPA, a leader in the production of chrome - plated and epoxy coated wire accessories for the furnishings sector, has been present on the Italian and international markets since 1980. From design to markets distribution, Vibo has a vertically integrated production system which is only possible due to the perfect logistic synergy of its three factories located in the province of Vicenza, in North-Eastern Italy. Vibo products are currently sold in 70 countries: the company supplies, in fact, some of the biggest producers and distributors of the sector, and moreover responds to special requests in collaboration with the customers.

All Vibo's production is confirmed to the requirements of the Quality and Environmental System management standards which are also certified UNI EN ISO 14001 (for Montecchio M, plant - SGA 209) and UNI EN ISO 9001 (for Trissino plant - SGQ 000153). The status of Applicant of the prestigious Ethic and Social Certification SA8000, highlights the efforts that Vibo has made for a production respecting human rights and environmental defense.

The chrome plating permits high application performances. A top quality finishing is achieved through 5 layers of coatings (matt nickel, acid copper, semi-gloss nickel, gloss nickel and chromium), 35 microns is guaranteed an average thickness for the metal deposit. Rust-proof high quality is certified by means of salt-fog-testing and in the meantime enhance the design of the product even further. Technical know-how, materials engineering and a strong sense of socio-environmental responsibility guarantee that Vibo respects, in every phase of production, the strict safety norms concerning environmental pollution and the protection of human health.



Sede di Trissino - 000153



Sede di Montecchio - 209



## COME SI LEGGE IL CATALOGO HOW TO READ THE CATALOGUE

C



Estraibile laterale a 2 piani in filo, P 473 mm, guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Non reversibile: dx≠sx. Staffe aggancio rapido e regolazione dell'anta incluse

Two-tier side-mounted pull-out unit, D 473 mm, single extension slides with dampened return. Non reversibile: right≠left. Adjustable door brackets included

CODE	L	P	H	KG
ELQHMP152DXPEB	107	473	510	3,30
ELQHMP152SXPEB	107	473	510	3,30

### DATI ARTICOLO IN MM

CODE Codice  
L Lunghezza  
P Profondità  
H Altezza  
KG Peso articolo

### PRODUCT DETAILS IN MM

CODE Product code  
W Width  
D Depth  
H Height  
KG Product net weight

C

Finitura cromo Chrome finishing

VG

Verniciato grigio Grey epoxy coated

CP

Cromo protetto Protected chromium plated

### GLOSSARIO

M modulo  
DX destra  
SX sinistra

### SYMBOLS

M cabinet module  
DX right  
SX left

**PULIZIA E MANUTENZIONE** Usare un panno, preferibilmente in microfibra (non abrasivo), inumidirlo leggermente e passarlo sulla superficie: Asciugare con un panno, sempre in microfibra asciutto.

### CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Use a cloth, preferably microfibre (non-abrasive), damp it slightly and pass it over the surface. Dry it using a dry microfibre cloth.

Ci riserviamo il diritto di apportare ogni modifica volta al miglioramento funzionale e qualitativo dei nostri prodotti, e di modificare gamma, materiali, design e dimensioni senza obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute in questo catalogo, nonché per errore di stampa o trascrizione. Per le condizioni generali di vendita: [www.viboitaly.com](http://www.viboitaly.com)

We reserve the rights at all time to apply modifications for the functional or qualitative improvement of our products and to alter ranges, materials, designs and sizes without prior notice. We decline every kind of responsibility about possible imprecision in this catalogue, as well about misprint or transcription. For our General Sales Conditions see: [www.viboitaly.com](http://www.viboitaly.com)

1 Scolapiatti Draining rack  
2 Cassetti Drawer baskets

Estraibile porta pane e bottiglie  
Pull-out bottle organiser with cotton sack bread holder





## SCOLAPIATTI DRAINING RACKS



CP



Kit scolapiatti: griglia verticale con fianchetti in ABS e griglia piana con telaio in profilato di alluminio anodizzato con profilo reggischiama da 4 mm regolabile in profondità Completo di fermo smontabile per battuta ante (per M 60 e 90), vaschetta raccogliocce in polistirolo satinato.

Draining rack kit consisting of: vertical rack with ABS side supports and flat rack with anodised aluminium frame with depth adjustable 4 mm back support. Anti-bump device included (for M 60 and 90), and translucent plastic drip tray.

CODE	L	P	H	KG
ESL45VPRR	414	260/367	/	1,40
ESL60VPRR	564	260/367	/	1,90
ESL90VPRR	864	260/367	/	2,80

**ESTRAIBILI**  
PULL-OUTS



C



Estraibile laterale a 2 piani in filo, P 473 mm, guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Non reversibile: dx≠sx. Staffe aggancio rapido e regolazione dell'anta incluse

Two-tier side-mounted pull-out unit, D 473 mm, single extension slides with dampened return. Non reversible: right≠left. Adjustable door brackets included

CODE	L	P	H	KG
ELQHMP152DXPEB	107	473	510	3,30
ELQHMP152SXPEB	107	473	510	3,30

**ESTRAIBILI**  
**PULL-OUTS**



C



Estraibile portabottiglie con guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato, fissate lateralmente. Kit staffe di regolazione/fissaggio anta PREB04 incluso

Pull-out bottle organiser with side mounted single extension slides with dampened return. Adjustable door brackets PREB04 included

CODE	L	P	H	KG
EGPHM30B2B	264	470	520	4,50
EGPHM40B2B	364	470	520	5,20
EGPHM45B2B	414	470	520	5,60



**ESTRAIBILI**  
**PULL-OUTS**



C



Posizione del sacco portapane reversibile  
Reversible position of the cotton sack bread holder

Estraibile porta pane e bottiglie in filo completo di sacco in cotone, guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato fissate lateralmente. Kit staffe di regolazione/fissaggio anta PREB04 incluso

Pull-out bottle organiser with cotton sack bread holder, side mounted single extension slide with dampened return. Adjustable door brackets PREB04 included

CODE	L	P	H	KG
EGPHM30P2B	264	470	520	4,50
EGPHM40P2B	364	470	520	5,20


ESTRAIBILEDOPPIO

SWING - OUT PANTRY UNIT





VG




Struttura per estraibile doppio reversibile dx=sx: H 1700 mm. Predisposto per apertura a 180° dell'anta. Necessita di cerniera a 180° dell'anta. Carico d'esercizio 80 kg

Swing out pantry unit mechanism: H 1700 mm height. 180° door opening. Working load 80 kg. Reversible right=left.

CODE	L	P	H	KG
EDS17008	350	485	1740	11,50
EDS1700/60	505	485	1740	13,50

C



Kit composto da n. 2 cesti porta, per modulo da 45-60. Consigliati n. 3 kit da 2 cesti

Kit comprising 2 door wire baskets for M 45-60 cabinet. Recommended n. 3 kits with 2 baskets

CODE	L	P	H	KG
EDCP45M2B	370	152	70	1,00
EDCP60M2B	520	152	70	1,40

C



Kit composto da n. 2 cesti interni per modulo da 45-60. Consigliati n. 3 kit da 2 cesti


Kit comprising 2 inner wire baskets for M 45-60 cabinet. Recommended n. 3 kits with 2 baskets

CODE	L	P	H	KG
EDCI45M2B	370	208	70	1,50
EDCI60M2B	520	208	70	2,00

ACCESSORI  
ANGOLO  
CORNER UNITS



C




Eco easy corner per angolo base da 90 cm con porta da 45 cm, composto da: base scorrevole, telaio porta cesti completo di n. 2 cesti, n. 2 cesti interni fissi. Prolunga per fissaggio anta con cornice inclusa. Reversibile: dx=sx. Necessita di cerniere a 180°

Eco easy corner for 90 cm corner base unit with 45 cm door. The unit is composed of: base mounting track, door baskets frame complete with n. 2 baskets, 2 fixed wire baskets. Extension to fit onto framed doors included. Reversible version: right=left. 180° hinges required kit

CODE	L	P	H	KG
NECF2245470/11	855	473	678	11,00



C



Kit composto da n. 2 girelli mezzaluna standard completo di staffa di fissaggio e staffa di trascinamento

Kit consisting of 2 standard half circle carousels with support bracket and shelf follower

CODE	L	P	H	KG
KCM660	660	337	460	4,12
KCM760	760	387	460	4,82



COLONNA  
LARDER UNIT



VG



Telaio multiguida per colonna, regolabile in altezza. Staffe reggianta da ordinare separatamente

Multislide frame for larder unit, height-adjustable. Door mounting brackets to be ordered separately

CODE	L	P	H	KG
CE1204	30	497	1093-1393	3,80
CE1604	30	497	1393-1693	4,60
CE1904	30	497	1693-1993	5,40

VG



Kit singolo composto da n. 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta. Applicazione rapida negli stessi fori interni del telaio

Kit consisting of: 1 door mounting bracket and mounting hardware. Fast application to frame internal holes

CODE	L	P	H	KG
CK130N	250	40	45	0,42
CK140N	350	40	45	0,49
CK145N	400	40	45	0,53
CK160N	550	40	45	0,65

C



Cesto in filo cromato, completo di attacchi a scatto rapido in nylon

Basket with wire bottom, nylon clip-on fittings included

CODE	L	P	H	KG
CC30B	246	410	93	1,20
CC40B	346	410	93	1,60
CC45B	396	410	93	1,80
CC60B	546	410	93	2,70

Guida ad estrazione totale con rientro ammortizzato, P 485 mm. Carico d'esercizio 120 kg. Non carenata

Full extension slide with dampened return, D 485 mm. Load capacity 120 kg.




CODE	L	P	H	KG
GCTTM	/	485	/	4,50

**CASSETTI**  
**DRAWER BASKETS**



C



Cesto cassetto in filo H 120 con guide ad estrazione parziale con rientro ammortizzato. Staffe reggianta PRCF02 da ordinare separatamente

Wire basket H 120 on single extension slides with dampened return. Adjustable door mounting brackets PRCF02 to be ordered separately

CODE	L	P	H	KG
CCPHM240B	364	464	140	2,80
CCPHM245B	414	464	140	3,20
CCPHM260B	564	464	140	3,90

CODE	L	P	H	KG
PRCF02	/	/	/	0,14



**PATTUMIERE**  
**WASTE BINS**



C



PETGS301M



PETGS402M

Kit raccolta differenziata per base da 30. Costituito da struttura in filo cromato completa di guide ad estrazione totale con auto chiusura. Fissaggio al fondo del mobile. Contenitore in polistirene con capacità di 15L completo di coperchio manuale e manici. Reparto laterale porta detersivi in filo.

Waste recycling bin for 30 cm cabinet door. Chrome plated wire basket complete with full extension slides and self closing system. Bottom mounted. 15L capacity polystyrene bin with basic lid with built-in handles for easy removal and side detergent organizer included.

CODE	L	P	H	KG
PETGS301M	258	450	353	4,50
PETGS402M	358	461	374	6,00

VIBO SPA

Via Arzignano, 46 - 36070 Trissino (VI) - Italy - T. 0039 0445 492800 F. 0039 0445 492999

vibo@viboitaly.com - www.viboitaly.com - GPS N 45° 32' 50" E 11° 22' 33"

